



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2025

Моющие средства
для профессионалов

О нас



ЭКОПРОФХИМ — линейка моющих средств профессионального назначения.

Специально разработана для:

- сферы HoReCa: отели, рестораны, кейтеринг
- производственных предприятий: заводы, производства, автосервисы и пр.
- торговых центров
- клининговых компаний

Высокая эффективность

Концентраты высокой эффективности созданы на основе оригинальных составов с усиленным действием. Они позволяют снизить обычную дозировку и расход средств, экономя материальные затраты, а также время работы сотрудников.

Собственное производство

Собственная лаборатория и производство ЭКОПРОФХИМ обеспечивает выпуск профессиональной химии, соответствующей мировым стандартам качества и заменяющей импортные аналоги.

Миссия

Мы честны перед собой и нашими покупателями и не наделяем нашу продукцию несуществующими характеристиками. Наши средства эффективны и безопасны для людей и окружающей среды. Что подтверждено различными сертификатами и СГР.

Экологичность

Все наши составы биоразлагаемые, не содержат микропластика, фосфатов и парабенов, а флаконы и канистры на 100% пригодны к вторичной переработке.

Всегда готовы консультировать и помочь в мойке и выборе оптимальных решений для наведения и поддержания чистоты.

Содержание

Гигиена рук	4
1.1 Антисептики на ЧАС	4
1.2 Антисептики на спирте	4
1.3 Жидкое мыло	4
Клининг пищевых производств и профессиональной кухни	5
2.1 Универсальные моющие средства	5
2.2 Средства для беспенной мойки (СИП-мойка)	6
2.3 Средства для пенной мойки	8
2.4 Средства для удаления сложных жировых загрязнений, нагара, копоти	9
Клининг коммерческих объектов, отелей, торговых центров	10
3.1 Средства для поломоечных машин (низкопенные средства)	11
3.2 Средства для ручной уборки (пенные средства)	11
3.3 Универсальные моющие средства	12
3.4 Средства для уборки санитарных узлов и ухода за сантехникой	13
3.5 Средства для очистки стекол и зеркал	14
3.6 Средства для послестроительной уборки	15
3.7 Средства для очистки текстиля, велюра, ковров	15
3.8 Специальные моющие средства	16
3.9 Профессиональная серия для очистки холодильных конденсаторов	16
Очистители для автотранспорта	17
Наборы профессиональных моющих средств	18

Гигиена рук

1.1 Антисептики на ЧАС



Нейтральное

STRIPP ДЛЯ РУК

Средство для обработки рук с дезинфицирующим эффектом. На основе ЧАС

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, дезинфицирующая

Особенности
Без запаха, не сушит кожу рук
Рабочая концентрация 100%
pH 6-7

Объем, л

1 177-1

5 177-5

1.2 Антисептики на спирте



NEO AROMA СПИРТ 71%

Средство для обработки рук с дезинфицирующим эффектом. На основе спирта

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, дезинфицирующая

Особенности
Быстрый эффект, дезинфицирует, быстро испаряется с поверхности
Рабочая концентрация 100%
pH 6-7

Объем, л

1 178+(1)

5 178+(5)



Нейтральное

STRIPP ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Средство для обработки поверхностей с дезинфицирующим эффектом. На основе ЧАС

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, дезинфицирующая

Особенности
Без запаха, не сушит кожу рук
Рабочая концентрация 100%
pH 6-7

Объем, л

1 177-1-1

5 177-1-5



Нейтральное

NEO AROMA СПИРТ 25%

Средство для обработки рук с дезинфицирующим эффектом. На основе спирта, ЧАС и ПГМГ

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, дезинфицирующая

Особенности
Быстрый эффект, дезинфицирует, быстро испаряется с поверхности
Рабочая концентрация 100%
pH 6-7

Объем, л

1 178-1

5 178-5

1.3 Жидкое мыло



Нейтральное

GREEN

Жидкое мыло для рук

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая

Особенности
Приятный аромат, увлажняющие компоненты
Рабочая концентрация 100%
pH 6-7

Объем, л

1 127-1

5 127-5



Нейтральное

KARAT

Жидкое мыло для гигиенической обработки рук с антисептиком

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая

Особенности
Без запаха, увлажняющие компоненты, дезинфицирует
Рабочая концентрация 100%
pH 6-7

Объем, л

1 127-2-1

5 127-2-5

Клининг пищевых производств

2.1 Универсальные моющие средства



Нейтральное

PRONO

Гель для мытья посуды и оборудования

Тип загрязнения
общие

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая

Особенности
Приятный аромат, безопасный экосостав,
экономично в применении
Рабочая концентрация 0,7–5%
pH 6–7

Объем, л

1 102-1

5 102-5

10 102-10



Нейтральное

UNIBAK

Нейтральное моющее средство
с дезинфицирующим компонентом

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, интенсивная,
дезинфицирующая

Особенности
Нейтральное, антизапах, дезинфекция
Рабочая концентрация 0,2–3%
pH 6–7

Объем, л

1 103-1

5 103-5

10 103-10

Дезинфекция



Щелочное

УНИБАК ДЕЗ

Дезинфицирующее средство с моющим
и дезодорирующим действием. Проявляет
бактерицидное, вирулицидное, фунгицидное
и овоцидное действие

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, интенсивная,
генеральная, дезинфицирующая

Особенности
Экономичное, эффективное, без запаха
Рабочая концентрация 0,25–3%
pH 9–10

Объем, л

1 183-1

5 183-5

10 183-10



Щелочное

ANTIFAT

Средство для удаления жировых
и белковых загрязнений

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая, интенсивная,
генеральная, пенная

Особенности
Эффективное пенное средство
для удаления белково-жировых загрязнений
Рабочая концентрация 0,4–5%
pH 11–12

Объем, л

1 121-1

5 121-5

10 121-10



Щелочное

PRONO BLEACH

Средство для замачивания посуды
с мощным эффектом отбеливания

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
генеральная, дезинфицирующая

Особенности
Отбеливающий, дезинфицирующий эффект
Рабочая концентрация 0,2–3%
pH 11–12

Объем, л

1 130-1

5 130-5

10 130-10

Совет

Цветовое кодирование

Используйте свой инвентарь
для различных зон

Средства с хлором

Не замораживайте средства
с содержанием хлора

2.2 Средства для беспенной мойки (СИП-мойка)



Щелочное

UNIBAK-CHLOR-1 (низкопенный)

Щелочное пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая, интенсивная, генеральная, пенная, дезинфицирующая

Особенности
Отбеливает и дезинфицирует
Рабочая концентрация 0,2-3%
pH 10-11

Объем, л

1 103C-1-1

5 103C-1-5

10 103C-1-10



Щелочное

UNIBAK-R

Универсальное моющее средство с катамином

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая, интенсивная, генеральная, циркуляционная, дезинфицирующая

Особенности
Без запаха, дезинфицирует
Рабочая концентрация 0,2-3%
pH 9-10

Объем, л

1 103-R-1

5 103-R-5

10 103-R-10



Щелочное

GRIL ULTRA CIP

Высокощелочное низкопенное средство

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, интенсивная, генеральная, циркуляционная

Особенности
Быстрый и мощный эффект,
удаляет нагар, копоть, беспенное
Рабочая концентрация 0,5-10%
pH 12-13

Объем, л

1 104-1-CIP-1

5 104-1-CIP-5

10 104-1-CIP-10



Кислотное

DDF-1

Кислотное пенное средство для очистки пищевого оборудования

Тип загрязнения
неорганические

Тип поверхности
кислотостойкие поверхности

Способ уборки
генеральная, циркуляционная

Особенности
Эффективное средство, работает даже в холодной воде
Рабочая концентрация 0,5-3%
pH 1-2

Объем, л

1 105-1-1

5 105-1-5

10 105-1-10



Щелочное

ANTIFAT-LF

Средство для безразборной СИП-мойки пищевого оборудования методом циркуляции, рециркуляции, распыления мойки

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, интенсивная, генеральная

Особенности
Применяется при СИП-мойке, беспенное
Рабочая концентрация 0,2-3%
pH 13-14

Объем, л

1 120-1

5 120-5

10 120-10



Щелочное

ANTIFAT-AVTO

Низкопенный обезжириватель для таромоечных машин

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
интенсивная, генеральная, циркуляционная

Особенности
Применяется при СИП-мойке, эффективен при использовании
Рабочая концентрация 1-2%
pH 12-13

Объем, л

1 135-1

5 135-5

10 135-10



Кислотное

PRONO-RED

Ополаскиватель для посудомоечных машин

Тип загрязнения
неорганические**Тип поверхности**
кислотостойкие поверхности**Способ уборки**
текущая, интенсивная, циркуляционная**Особенности**
Приятный аромат, нейтрализует остатки моющего средства в ПММ, придает блеск
Рабочая концентрация 0,02–0,25%
pH 3–4

Объем, л

1 124-1

5 124-5

10 124-10



Щелочное

PRONO-AUTO

Жидкое моющее средство для посудомоечных машин

Тип загрязнения
органические**Тип поверхности**
щелочестойкие поверхности**Способ уборки**
текущая, интенсивная, циркуляционная**Особенности**
Эффективное средство для удаления белково-жировых загрязнений
Рабочая концентрация 0,1–0,2%
pH 13–14

Объем, л

1 123-1

5 123-5

10 123-10

+

Работают в паре



Щелочное

GREEN PIPE

Низкопенный концентрат для очистки емкостей и трубопроводов от жировых и белковых загрязнений

Тип загрязнения
органические**Тип поверхности**
щелочестойкие поверхности**Способ уборки**
предварительная, генеральная, циркуляционная**Особенности**
Эффективное средство, без запаха, устраняет засоры
Рабочая концентрация 0,5–10%
pH 13–14

Объем, л

1 126-1

5 126-5

10 126-10

Совет


Щелочные средства**Щелочестойкие поверхности:**
наливные полы, мрамор, бетон, искусственный и натуральный камень, керамогранит**Неустойчивые поверхности:**
щелочные средства растворяют цветные металлы: алюминий, серебро, золото, медь

Совет

Круг Зиннера

«Круг Зиннера» в клининге — это диаграмма, наглядно иллюстрирующая, что на качество уборки влияет четыре фактора: температура (25%), концентрация реагента (25%), механическое воздействие (25%) и время (25%).

Для удобства формула выражается в виде круга, разделенного на 4 равных сектора — отсюда и название.



Согласно теории инженера-химика Герберта Зиннера, любая клининговая задача решается путём грамотного комбинирования этих факторов. Так, **увеличивая один из них, необходимо снизить нагрузку с оставшихся.**

2.3 Средства для пенной мойки

Нейтральное



PRONO ULTRA

Гель-концентрат для мытья пищевого оборудования, посуды и различных поверхностей

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая, интенсивная, пенная

Особенности
Концентрат, без запаха, без красителей.
Экосостав, оптимальное решение
Рабочая концентрация 0,2-3%
pH 6-7

Объем, л

1 101-1

5 101-5

10 101-10

Щелочное



UNIBAK-CHLOR

Щелочное пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая, интенсивная, генеральная, пенная, дезинфицирующая

Особенности
Отбеливает и дезинфицирует
Рабочая концентрация 0,2-3%
pH 10-11

Объем, л

1 103C-1

5 103C-5

10 103C-10

Щелочное



UNIBAK-M

Универсальное моющее средство с катамином

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая, интенсивная, генеральная, пенная, дезинфицирующая

Особенности
Пенное средство без запаха, дезинфицирует, пенное
Рабочая концентрация 0,2-3%
pH 12-13

Объем, л

1 103-M-1

5 103-M-5

10 103-M-10

Щелочное



GRIL ULTRA

Средство для мытья коптильных камер, грилей

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая, интенсивная, генеральная, пенная

Особенности
Быстрый эффект, удаляет нагар, копоть, пенное
Рабочая концентрация 0,5-10%
pH 12-13

Объем, л

1 104-1-1

5 104-1-5

10 104-1-10

Кислотное



DD-AL

Кислотное средство для мойки пищевого оборудования из алюминия

Тип загрязнения
неорганические

Тип поверхности
кислотостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая, интенсивная, генеральная, пенная

Особенности
Пенное средство, применяется для мойки алюминия
Рабочая концентрация 0,2-7%
pH 1-2

Объем, л

1 113-1

5 113-5

10 113-10

Совет

Кислотные средства

Кислотные средства лучше разводить в прохладной воде. Понижение температуры уменьшает испарения

2.4 Средства для удаления сложных жировых загрязнений, нагара, копоти



Щелочное

GRIL

Средство для мытья копильного оборудования, грилей

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, интенсивная, генеральная

Особенности
Мощный эффект, удаляет нагар, копоть, жировые загрязнения
Рабочая концентрация 0,5-10%
pH 13-14

Объем, л

- 1 104-1
- 5 104-5
- 10 104-10



Щелочное

GRIL ECO

Щелочное средство для мытья копильного оборудования, грилей

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, интенсивная, генеральная

Особенности
Мощный эффект, удаляет нагар, копоть, жировые загрязнения
Рабочая концентрация 1-15%
pH 13-14

Объем, л

- 1 104-Э-1
- 5 104-Э-5
- 10 104-Э-10



Щелочное

GRIL ULTRA GEL

Высокощелочное гелеобразное средство

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
интенсивная, генеральная

Особенности
Мощный эффект, удаляет нагар, копоть. Не течет, удобно использовать на вертикальных поверхностях
Рабочая концентрация 100%
pH 13-14

Объем, л

- 1 104-2



Щелочное

GRIL EXPRESS

Готовое к использованию средство для удаления стойких жировых загрязнений, нагара, копоти с кухонного оборудования и поверхностей

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
текущая, интенсивная, генеральная

Особенности
Удобная упаковка, эффективное
Рабочая концентрация 100%
pH 12-13

Объем, л

- 0,5 157

Совет

Техника безопасности

Всегда используйте средства индивидуальной защиты при работе с профессиональной химией

Клининг коммерческих объектов, отелей, торговых центров

3.1 Средства для поломоечных машин (низкопенные средства)

Универсальная добавка

Нейтральное



STILL

Универсальный пеногаситель

Особенности

Универсальная добавка ко всем средствам.

Гасит пену везде, где это необходимо

Объем, л

1 100-1

5 100-5



DDS-20

Концентрат для расщелачивания минеральных полов

Тип загрязнения
неорганические

Тип поверхности
кислотостойкие поверхности

Способ уборки
генеральная, циркуляционная

Особенности
Отмывает, удаляет запахи
Рабочая концентрация 2-5%
pH 1-2

Объем, л

1 174-1

5 174-5

10 174-10



Щелочное

DPR ULTRA

Низкопенное средство для поломоечных машин

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
текущая, интенсивная, генеральная, циркуляционная

Особенности
Низкопенное, мощный отмывающий эффект
Рабочая концентрация 0,4-2%
pH 9-10

Объем, л

1 106-1

5 106-5

10 106-10



Щелочное

DPR ULTRA K

Средство для поломоечных машин

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
текущая, интенсивная, генеральная, циркуляционная

Особенности
Отбеливающий эффект, экономичное
Рабочая концентрация 0,8-1,5%
pH 9-10

Объем, л

1 128-1

5 128-5

10 128-10



Нейтральное

DGRAN ULTRA

Средство для мытья пола

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
текущая, интенсивная, циркуляционная

Особенности
Для поломоечных машин, идеально для полов из натуральных материалов. Не смывает полимер
Рабочая концентрация 0,2-0,6%
pH 6-7

Объем, л

1 131-1

5 131-5

10 131-10



Нейтральное

BLITZ

Уборка дома и офиса

Тип загрязнения
общие

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая, интенсивная

Особенности
Универсальное средство с приятным ароматом, антистатический эффект
Рабочая концентрация 0,5-1%
pH 6-7

Объем, л

1 125-1

5 125-5

10 125-10



Щелочное

BOOSTER

Жидкий щелочной низкопенный концентрат

Тип загрязнения
органические**Тип поверхности**
щелочестойкие поверхности**Способ уборки**
генеральная**Особенности**
Применяется для поломочных машин
Рабочая концентрация 1-10%
pH 12-13

Объем, л

1 160-1

5 160-5

10 160-10



Щелочное

DEGRESSORНизкопенный обезжириватель
для промышленных зон**Тип загрязнения**
органические**Тип поверхности**
щелочестойкие поверхности**Способ уборки**
интенсивная, генеральная,
циркуляционная**Особенности**
Применяется при CIP-мойке,
эффективное и экономичное
Рабочая концентрация 0,2-1%
pH 13-14

Объем, л

1 140-1

5 140-5

10 140-10

3.2 Средства для ручной уборки (пенные средства)

Нейтральное

DGRAN

Средство для мытья пола

Тип загрязнения
общие**Тип поверхности**
любые водостойкие поверхности**Способ уборки**
текущая, интенсивная**Особенности**
Пенное средство,
приятный аромат, экосостав
pH 6-7

Объем, л

1 107-1

5 107-5

10 107-10



Щелочное

LAMETСредство для генеральной уборки
помещений**Тип загрязнения**
органические**Тип поверхности**
щелочестойкие поверхности**Способ уборки**
текущая, интенсивная, генеральная**Особенности**
Пенное моющее средство, приятный аромат
Рабочая концентрация 0,2-0,8%
pH 10-11

Объем, л

1 110-1

5 110-5

10 110-10



Щелочное

LAMET ULTRAСредство для генеральной уборки
помещений**Тип загрязнения**
органические**Тип поверхности**
щелочестойкие поверхности**Способ уборки**
интенсивная, генеральная, пенная**Особенности**
Отбеливающий эффект,
без запаха, пенное
Рабочая концентрация 0,5-10%
pH 12-13

Объем, л

1 111-1

5 111-5

10 111-10



Щелочное

KERAСредство для глубокой очистки
и отбеливания полов**Тип загрязнения**
органические**Тип поверхности**
щелочестойкие поверхности**Способ уборки**
предварительная, интенсивная,
генеральная, дезинфицирующая**Особенности**
Отбеливающий эффект, дезинфицирует,
глубоко очищает поверхности
Рабочая концентрация 0,2-7%
pH 9-10

Объем, л

1 112-1

5 112-5

10 112-10



Щелочное

DEGRESSOR DEPOT EXPERT

Индустриальный очиститель

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
генеральная, циркуляционная

Особенности
Эффективное пенное моющее средство
Рабочая концентрация 1–10%
pH 13–14

Объем, л

1 142-1

5 142-5

10 142-10

Совет

Щелочные средства

Щелочное средство лучше работает в горячей воде. Повышение температуры увеличивает активность рабочего раствора

3.3 Универсальные моющие средства



Щелочное

UNISOL

Универсальное моющее средство

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая, интенсивная

Особенности
Приятный аромат, универсальное, экономичное
Рабочая концентрация 0,4–1,2%
pH 8–9

Объем, л

1 118-1

5 118-5

10 118-10



FINT ULTRA

Готовое к применению универсальное моющее средство

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая, интенсивная

Особенности
Удобная упаковка, эффективное универсальное средство, обезжиривает
Рабочая концентрация 100%
pH 7–8

Объем, л

0,5 161

Совет

Не допускайте замораживания средств с содержанием хлора



Нейтральное

BLITZ EXPRESS

Экспресс-уборка дома, офиса

Тип загрязнения
общие

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая, интенсивная

Особенности
Готово к применению. Универсальное средство, с приятным ароматом, антистатический эффект
Рабочая концентрация 0,5–1%
pH 6–7

Объем, л

0,5 125-0,5

3.4 Средства для уборки санузлов и сантехники



Нейтральное

ACRILIC

Средство для мытья акриловых ванн, раковин и душевых кабин

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
текущая, интенсивная

Особенности
Средство с приятным ароматом, пенное, экосостав
Рабочая концентрация 20-100%
pH 6-7

Объем, л

1 145-1

5 145-5

10 145-10



Кислотное

DPS EXPRESS

Спрей для чистки кафеля и сантехники

Тип загрязнения
неорганические

Тип поверхности
кислотостойкие поверхности

Способ уборки
текущая, интенсивная

Особенности
Удобная упаковка, эффективное в применении
Рабочая концентрация 100%
pH 3-4

Объем, л

0,5 154



Кислотное

DPS ULTRA

Гель для чистки сантехники и кафеля от ржавчины и минеральных отложений

Тип загрязнения
неорганические

Тип поверхности
кислотостойкие поверхности

Способ уборки
текущая, интенсивная, генеральная, пенная

Особенности
Комплексное средство, эффективно удаляет жировые и минеральные загрязнения
Рабочая концентрация 0,5-100%
pH 2-3

Объем, л

1 109-1

5 109-5

10 109-10



Кислотное

DPS

Средство для чистки кафеля и сантехники от ржавчины

Тип загрязнения
неорганические

Тип поверхности
кислотостойкие поверхности

Способ уборки
текущая, интенсивная

Особенности
Для ежедневной уборки, приятный аромат, работает даже в холодной воде
Рабочая концентрация 0,5-3%
pH 2-3

Объем, л

1 108-1

5 108-5

10 108-10



Кислотное

DPS CHROME

Средство для ухода за хромированной поверхностью

Тип загрязнения
неорганические

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
текущая, интенсивная

Особенности
Рекомендовано для хрома и цветных металлов
Рабочая концентрация 1-10%
pH 3-4

Объем, л

1 108-X-1

5 108-X-5

10 108-X-10



Кислотное

DPS CHROME EXPRESS

Средство для ухода за хромированной поверхностью

Тип загрязнения
неорганические

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
текущая, интенсивная

Особенности
Рекомендовано для хрома и цветных металлов, удобная тара
Рабочая концентрация 100%
pH 3-4

Объем, л

0,5 154-X



Щелочное

DPS CHLOR

Концентрированное щелочное гелеобразное средство для чистки сантехники, керамических поверхностей, душевых кабин, бассейнов с активным хлором

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
текущая, интенсивная, дезинфицирующая

Особенности
Отбеливание, дезинфицирует, обезжиривает
Рабочая концентрация 0,5-100%
pH 12-13

Объем, л

- 1 175-1
- 5 175-5
- 10 175-10



Кислотное

CLEAN FORTE

Средство для мытья поверхностей с одновременным устранением неприятного запаха

Тип загрязнения
неорганические

Тип поверхности
кислотостойкие поверхности

Способ уборки
генеральная

Особенности
Антизапах, эффективно удаляет мочевого камень
Рабочая концентрация 1,0-10,0%
pH 2-3

Объем, л

- 1 119-1
- 5 119-5
- 10 119-10

3.5 Средства для очистки стекол и зеркал



Нейтральное

FINT WINTER

Средство для мытья стекол на фасадах зданий

Тип загрязнения
общие

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая

Особенности
Концентрат, возможно применение при низких температурах
Рабочая концентрация 10-30%
pH 6-7

Объем, л

- 1 114-1
- 5 114-5
- 10 114-10



Нейтральное

FINT

Средство для мытья стекол

Тип загрязнения
общие

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая

Особенности
Очищает стекло, не оставляет разводов, приятный аромат
Рабочая концентрация 100%
pH 6-7

Объем, л

- 1 115-1
- 5 115-5
- 10 115-10



Нейтральное

FINT EXPRESS

Готовое к применению средство для мытья стекол и зеркал

Тип загрязнения
общие

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, текущая, интенсивная

Особенности
Удобная, эргономичная упаковка, эффективное, приятный аромат, экономичное в применении
Рабочая концентрация 100%
pH 6-7

Объем, л

- 0,5 122

Совет

Безопасность

Обязательно защитите кожу и глаза, работая с щелочными и кислотными средствами

3.6 Средства для послестроительной уборки



Кислотное

DDS

Средство для уборки помещений после строительных работ

Тип загрязнения
неорганические

Тип поверхности
кислотостойкие поверхности

Способ уборки
генеральная, послестроительная

Особенности
Экономичное, удаляет цементные, меловые отложения
Рабочая концентрация 0,5-15%
pH 1-2

Объем, л

1 117-1

5 117-5

10 117-10



Кислотное

DDS ULTRA

Средство для уборки помещений после строительных работ

Тип загрязнения
неорганические

Тип поверхности
кислотостойкие поверхности

Способ уборки
генеральная, послестроительная

Особенности
Эффективно удаляет цементные, кальциевые отложения, грязь
Рабочая концентрация 0,5-10%
pH 1-2

Объем, л

1 133-1

5 133-5

10 133-10



Кислотное

DDF

Средство для удаления остатков засохшего плиточного клея с кафельной плитки и керамогранита

Тип загрязнения
неорганические

Тип поверхности
кислотостойкие поверхности

Способ уборки
генеральная, послестроительная

Особенности
Эффективное удаление загрязнений после строительных работ
Рабочая концентрация 20-25%
pH 1-2

Объем, л

1 105-1

5 105-5

10 105-10

Совет

Безопасность

Средства с содержанием ортофосфорной и соляной кислоты разрушают хром

3.7 Средства для очистки текстиля, велюра, ковров



Щелочное

VELUR

Концентрат высокопенного моющего средства

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
генеральная, пенная

Особенности
Пенное средство без запаха, оптимальное решение
Рабочая концентрация 0,7-2%
pH 8-9

Объем, л

1 139-1

5 139-5

10 139-10



Щелочное

VELUR EXPRESS

Средство для ухода за ковровыми изделиями и салоном автомобиля. Удаляет загрязнения атмосферного и почвенного происхождения

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
генеральная, пенная

Особенности
«Сухая пена», быстрая уборка
Рабочая концентрация 100%
pH 8-9

Объем, л
0,5 129

3.8 Специальные моющие средства



REDIX

Средство для удаления следов скотча, жевательной резинки

Тип загрязнения
водонерастворимые

Тип поверхности
стойкие к растворителям

Способ уборки
предварительная, генеральная

Особенности
Экосостав, негорючее,
обладает приятным ароматом
Рабочая концентрация 100%

Объем, л

1 116-1

5 116-5

10 116-10



ORANGE FORTE

Универсальный пятновыводитель

Тип загрязнения
водонерастворимые

Тип поверхности
стойкие к растворителям

Способ уборки
предварительная, генеральная,
послестроительная

Особенности
Приятный аромат, не токсичное,
негорючее
Рабочая концентрация 100%

Объем, л

1 150-1

5 150-5

10 150-10



ORANGE FORTE

Универсальный пятновыводитель для удаления пятен жира, нефтепродуктов, чернил, следов от резины, маркера, остатков жевательной резинки, с различных твердых поверхностей, ковровых покрытий и текстиля

Тип загрязнения
водонерастворимые

Тип поверхности
стойкие к растворителям

Способ уборки
предварительная, генеральная,
послестроительная

Особенности
Приятный аромат, не токсичное, негорючее
Рабочая концентрация 100%

Объем, л

0,5 158



Нейтральное

POLISH STEEL

Против разводов и следов от пальцев. Удобная тара с распылителем

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
любые водостойкие поверхности

Способ уборки
предварительная, интенсивная, генеральная

Особенности
Экономичное средство без запаха
Рабочая концентрация 100%
pH 6-7

Объем, л

0,5 179

3.9 Профессиональная серия для очистки холодильных конденсаторов



Щелочное

REFCLEANER-K

Средство для очистки наружной поверхности воздушных конденсаторов холодильных и климатических установок. Рекомендовано для использования вместе с PRONO-RED

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Особенности
Эффективно удаляет атмосферную грязь, пыль, пух, масла из межреберного пространства т/о блока конденсатора
Улучшает теплообмен и эффективность работы
pH 13-14

Объем, л

5 162-5

10 162-10



Щелочное

REFCLEANER-KD

Щелочное средство с дезинфицирующим эффектом для очистки холодильных воздухоохладителей, испарителей

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Особенности
Эффективно против широкого спектра бактерий, плесневых и других патогенных грибов
Удаляет неприятный запах
Улучшает теплообмен и эффективность работы
pH 13-14

Объем, л

5 163-5

10 163-10



Кислотное

REFCLEANER-A

Кислотное средство для очистки холодильных конденсаторов от известковых отложений

Тип загрязнения
неорганические

Тип поверхности
кислотостойкие поверхности

Способ уборки

Особенности

Эффективно растворяет и удаляет нерастворимые в воде соли
Улучшает теплообмен и эффективность работы
pH 1-2

Объем, л

5 164-5

10 164-10



Щелочное

CLIMA CLEANER

Очиститель наружной поверхности корпуса и дренажного поддона внутреннего блока кондиционера с дезинфицирующим эффектом в аэрозольной упаковке

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Особенности

Эффективно удаляет из межреберного пространства конденсатора атмосферную пыль, атмосферную грязь, пух, масла, сажу. Улучшает теплообмен и эффективность работы холодильной установки
pH 10-11

Объем, л

1 136

Очистители для автотранспорта



Щелочное

AVTO GREEN ULTRA

Активная безконтактная пена мойки легкового автотранспорта

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
пенная

Особенности

Пенное средство для применения в АВД
Рабочая концентрация 1,2-4%
pH 12-13

Объем, л

1 134-U-1

5 134-U-5

10 134-U-10



Щелочное

VIRAGE

Концентрированное щелочное средство для бесконтактной мойки грузового автотранспорта

Тип загрязнения
органические

Тип поверхности
щелочестойкие поверхности

Способ уборки
пенная

Особенности

Пенное средство для использования в АВД
Рабочая концентрация 2-4%
pH 12-13

Объем, л

1 138-1

5 138-5

10 138-10



Кислотное

GREEN TRAIN

Концентрированное низкопенное средство для мытья крупногабаритной промышленной техники: вагонов, автобусов, грузового транспорта; деталей, узлов и механизмов от смазок, остатков нефтепродуктов, дорожной грязи. Содержит ингибитор коррозии

Тип загрязнения
неорганические

Тип поверхности
кислотостойкие поверхности

Способ уборки
пенная

Особенности

Кислотное, экономичное средство
Рабочая концентрация 2,5-10%
pH 1-2

Объем, л

1 148-1

5 148-5

10 148-10



Кислотное

DDS-10

Кислотная активная пена для грузовых автотранспортных средств

Тип загрязнения
неорганические

Тип поверхности
кислотостойкие поверхности

Способ уборки
генеральная, пенная, послестроительная

Особенности

Пенное средство, эффективное и экономичное
Рабочая концентрация 2,5-10%
pH 1-2

Объем, л

1 159-1

5 159-5

10 159-20

Готовые наборы профессиональных моющих средств



Бокс «Ежедневный офис»

Набор средств для ежедневной уборки офиса или дома

Состав набора:

арт. 179 POLISH STEEL
для металла
арт. 154 DPS EXPRESS
арт. 118 UNISOL 1 л
арт. 129 VELUR EXPRESS
арт. 161 FINT ULTRA
арт. 125 BLITZ EXPRESS
арт. 122 FINT EXPRESS
салфетка МФ
перчатки латексные



Бокс «Генеральный офис»

Набор средств для генеральной уборки

Состав набора:

арт. 179 POLISH STEEL
арт. 111 LAMET ULTRA
арт. 112 KERA 1 л
арт. 109 DPS ULTRA 1 л
арт. 161 FINT ULTRA
арт. 129 VELUR EXPRESS
салфетка МФ
перчатки латексные



Бокс «Горничной»

Набор средств для ежедневной уборки номерного фонда, небольшого офиса, квартиры

Состав набора:

арт. 118 UNISOL 1 л
арт. 103 UNIBAK 1 л
арт. 161 FINT ULTRA
арт. 129 VELUR EXPRESS
арт. 154-X DPS CHROM
салфетка МФ
перчатки латексные



Бокс «Ремонт закончен»

Набор для проведения уборки после строительных работ

Состав набора:

арт. 117 DDS 1 л
арт. 158 ORANGE FORTE
перчатки латексные
щетка утюжок
скребок



Бокс «Гриль»

Набор средств для уборки нагара, застарелого жира

Состав набора:

арт. 104-2 GRIL ULTRA GEL
арт. 157 GRIL EXPRESS
салфетка МФ
перчатки латексные
губка
скребок



Бокс «Дезинфекция»

Состав набора:

арт. 183 УНИБАК ДЕЗ 1 л
арт. 178 NEO AROMA 0,5 л
арт. 175 DPS CHLOR 1 л
салфетка МФ
перчатки латексные



Бокс «Новое Авто»

Состав набора:

арт. 129 VELUR EXPRESS
арт. 122 FINT EXPRESS
арт. 158 ORANGE FORTE
арт. 125 BLITZ EXPRESS
салфетка МФ / аналог ПВА
микро
перчатки латексные



ЭКО Бокс

Состав набора:

ЭКО сertificate
арт. 145 ACRILIC 1 л
арт. 107 DGRAN 1 л
арт. 102 PRONO 1 л
арт. 116 REDIX 1 л
салфетка МФ

Предметный указатель

1	арт. 100	STILL	Универсальный пеногаситель	10
2	арт. 101	PRONO ULTRA	Гель для мытья посуды и оборудования, нейтральный, пенный	8
3	арт. 102	PRONO	Средство для мытья посуды и оборудования, нейтральное, пенное	5
4	арт. 103	UNIBAK	Нейтральное моющее средство на ЧАС	5
5	арт. 103C	UNIBAK-CHLOR	Щелочное пенное моющее средство на основе активного хлора	8
6	арт. 103C-1	UNIBAK-CHLOR-1 (беспенный)	Щелочное беспенное средство на основе активного хлора	6
7	арт. 103-M	UNIBAK-M	Щелочное пенное средство на основе ЧАС	8
8	арт. 103-R	UNIBAK-R	Щелочное беспенное средство на основе ЧАС	6
9	арт. 104	GRIL	Щелочное средство для мытья копильного оборудования, грилей	9
10	арт. 104-Э	GRIL ECO	Щелочное средство для мытья копильного оборудования, грилей	9
11	арт. 104-1	GRIL ULTRA	Щелочное пенное средство для мытья копильных камер, грилей	8
12	арт. 104-1-cip	GRIL ULTRA CIP	Щелочное низкопенное средство для мытья копильных камер, грилей	6
13	арт. 104-2	GRIL ULTRA GEL	Гель для копильных камер и печей	9
14	арт. 105	DDF	Кислотное средство для удаления плиточного клея	15
15	арт. 105-1	DDF-1	Кислотное пенное средство для очистки пищевого оборудования	6
16	арт. 106	DPR ULTRA	Щелочное моющее средство для поломоечных машин	10
17	арт. 107	DGRAN	Нейтральное пенное средство для мытья пола	11
18	арт. 108	DPS	Кислотное средство для удаления ржавчины	13
19	арт. 108-X	DPS CHROM	Кислотное моющее средство для ухода за деликатными поверхностями	13
20	арт. 109	DPS ULTRA	Кислотный гель для удаления ржавчины	13
21	арт. 110	LAMET	Пенное щелочное средство для генеральной уборки	11
22	арт. 111	LAMET ULTRA	Пенное щелочное средство для генеральной уборки и отбеливания поверхностей	11
23	арт. 112	KERA	Средство для глубокой очистки полов на основе хлора	11
24	арт. 113	DD-AL	Кислотное средство для мойки пищевого оборудования из алюминия	8
25	арт. 114	FINT WINTER	Средство для мытья стекол, концентрат (работает до -30)	14
26	арт. 115	FINT	Средство для мытья стекол	14
27	арт. 116	REDIX	Средство для удаления следов скотча, жевательной резинки	16
28	арт. 117	DDS	Средство для уборки помещений после строительных работ	15
29	арт. 118	UNISOL	Универсальное моющее средство	12
30	арт. 119	CLEAN FORTE	Кислотное пенное средство для удаления запахов в санузлах	14
31	арт. 120	ANTIFAT-LF	Низкопенное щелочное средство. Сип-мойка	6
32	арт. 121	ANTIFAT	Пенное щелочное средство для комплексного удаления жиров	5
33	арт. 122	FINT EXPRESS	Средство для мытья стекол и зеркал	14
34	арт. 123	PRONO-AUTO	Моющее средство для посудомоечных машин	7
35	арт. 124	PRONO-RED	Ополаскиватель для посудомоечных машин	7
36	арт. 125	BLITZ	Универсальное моющее средство для дома и офиса	10
37	арт. 125-0,5	BLITZ EXPRESS	Моющее средство для экспресс-уборки дома, офиса	12
38	арт. 126	GREEN PIPE	Средство для устранения засоров	7
39	арт. 127	GREEN	Жидкое мыло для рук	4
40	арт. 127-2	KARAT	Жидкое мыло для рук с антисептиком	4
41	арт. 128	DPR ULTRA K	Средство для поломоечных машин с отбеливающим эффектом	10
42	арт. 129-0,5	VELUR EXPRESS	Средство для очистки текстиля, обивки	15
43	арт. 130	PRONO BLAEC	Щелочное средство для отбеливания с содержанием хлора	5
44	арт. 131	DGRAN ULTRA	Нейтральное средство для поломоечных машин	10
45	арт. 133	DDS ULTRA	Средство для уборки помещений после строительных работ, усиленный	15
46	арт. 134-U	AVTO GREEN ULTRA	Активная пена для очистки авто	17
47	арт. 135	ANTIFAT-AVTO	Щелочное низкопенное средство для таромоечных машин	6
48	арт. 136	CLIMA CLEANER	Очиститель внутреннего блока кондиционера, аэрозоль	17
49	арт. 138	VIRAGE	Активная пена для бесконтактной мойки автомобиля	17
50	арт. 139	VELUR	Щелочное пенное средство для чистки текстиля и ковров	15
51	арт. 140	DEGREASSOR	Низкопенный обезжириватель для промышленных зон	11
52	арт. 142	DEGREASSOR DEPOT EXPERT	Среднепенный обезжириватель индустриального назначения	12
53	арт. 145	ACRILIC	Нейтральное моющее средство для акриловых ванн, раковин и душевых кабин	13
54	арт. 148	GREEN TRAIN	Кислотное средство для мытья ж/д вагонов и подвижного состава	17
55	арт. 150	ORANGE FORTE	Универсальный пятновыводитель	16
56	арт. 154-0,5	DPS EXPRESS	Активная пена для чистки кафеля и сантехники в триггере	13
57	арт. 154-X-0,5	DPS CHROM EXPRESS	Средство для ухода за хромированной поверхностью	13
58	арт. 157-0,5	GRIL EXPRESS	Средство для удаления нагара, копоти с кухонного оборудования и поверхностей	9
59	арт. 158-0,5	ORANGE FORTE 500 мл	Универсальный пятновыводитель	16
60	арт. 159	DDS-10	Кислотная активная пена для грузовых автотранспортных средств, цементовозов	17
61	арт. 160	BOOSTER	Жидкий щелочной низкопенный концентрат	11
62	арт. 161-0,5	FINT ULTRA	Универсальное моющее средство	12
63	арт. 162	REFCLEANER-K	Щелочное средство для очистки холодильных конденсаторов	16
64	арт. 163	REFCLEANER-KD	Щелочное средство для очистки холодильных воздухоохладителей (испарителей)	16
65	арт. 164	REFCLEANER-A	Кислотное средство для очистки холодильных конденсаторов	17
66	арт. 174	DDS-20	Средство для расщелачивания поверхностей	10
67	арт. 175	DPS CHLOR	Щелочной гель на основе хлора для очистки и дезинфекции поверхностей	14
68	арт. 177	STRIPP для рук	Антисептик на основе ЧАС	4
69	арт. 177-1	STRIPP для поверхностей	Антисептик на основе ЧАС	4
70	арт. 178	NEO AROMA Спирт 25%	Антисептик на основе спирта, ЧАС и ПГМГ	4
71	арт. 178+	NEO AROMA Спирт 71%	Антисептик на основе спирта	4
72	арт. 179	POLISH STEEL	Средство для ухода за металлическими поверхностями	16
73	арт. 183	УНИБАК ДЕЗ	Дезинфицирующее щелочное средство на основе ЧАС	5

Таблица разведения

Целевая концентрация		1:1000	1:400	1:200	1:100	1:65	1:50	1:33	1:25	1:20	1:1	1:2
		0,1%	0,25%	0,5%	1,0%	1,5%	2%	3%	4%	5%	10%	50%
Объем воды	Объем средства											
	1 л	1 мл	2,5 мл	5 мл	10 мл	15 мл	20 мл	30 мл	40 мл	50 мл	100 мл	500 мл
	2 л	2 мл	5 мл	10 мл	20 мл	30 мл	40 мл	60 мл	80 мл	100 мл	200 мл	1 л
	3 л	3 мл	7,5 мл	15 мл	30 мл	45 мл	60 мл	90 мл	120 мл	150 мл	300 мл	1,5 л
	4 л	4 мл	10 мл	20 мл	40 мл	60 мл	80 мл	120 мл	160 мл	200 мл	400 мл	2 л
	5 л	5 мл	12,5 мл	25 мл	50 мл	75 мл	100 мл	150 мл	200 мл	250 мл	500 мл	2,5 л
	6 л	6 мл	15 мл	30 мл	60 мл	90 мл	120 мл	180 мл	240 мл	300 мл	600 мл	3 л
	7 л	7 мл	17,5 мл	35 мл	70 мл	105 мл	140 мл	210 мл	280 мл	350 мл	700 мл	3,5 л
	8 л	8 мл	20 мл	40 мл	80 мл	120 мл	160 мл	240 мл	320 мл	400 мл	800 мл	4 л
	9 л	9 мл	22,5 мл	45 мл	90 мл	135 мл	180 мл	270 мл	360 мл	450 мл	900 мл	4,5 л
	10 л	10 мл	25 мл	50 мл	100 мл	150 мл	200 мл	300 мл	400 мл	500 мл	1 л	5 л
	15 л	15 мл	37,5 мл	75 мл	150 мл	225 мл	300 мл	450 мл	600 мл	750 мл	1,5 л	7,5 л
	20 л	20 мл	50 мл	100 мл	200 мл	300 мл	400 мл	600 мл	800 мл	1 л	2 л	10 л
	25 л	25 мл	62,5 мл	125 мл	250 мл	380 мл	500 мл	750 мл	1,0 л	1,25 л	2,5 л	12,5 л

